



KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE



KESSEBÖHMER NOVINKY 2016

BeA CS, spol. s r. o. – exkluzivní partner firmy Kesseböhmer v ČR
BeA Slovensko, spol. s r. o. – exkluzívny partner firmy Kesseböhmer v SR



Česká republika

BeA CS, spol. s r.o.

Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice



www.kesseboehmer.cz

Obchodní oddělení

Iveta Štollová

+420 281 091 356

Iveta.Stollova@cz.bea-group.com

Vedoucí obchodních zástupců

Václav Klán

+420 602 441 810

Vaclav.Klan@cz.bea-group.com

Jižní, západní a východní Čechy

Vladislav Nedvěd

+420 602 212 569

Vladislav.Nedved@cz.bea-group.com

Střední a severní Čechy, Praha

Simona Šenová

+420 602 654 503


Simona.Senova@cz.bea-group.com

Severní a jižní Morava

Josef Totek

+420 602 640 194

Josef.Totek@cz.bea-group.com



Slovenská republika

BeA Slovensko, spol. s r.o.

M. Pišúta 4002
031 01 Liptovský Mikuláš



www.kesseboehmer.sk

Obchodné oddelenie

Ľubomíra Fronková

+421 044/5523431

Lubomira.Fronkova@sk.bea-group.com

Západné a stredné Slovensko

Gabriel Mihaľov

+421 0907805870

Gabriel.Mihalov@sk.bea-group.com

Východné Slovensko

Peter Blizman

+421 0905808611

Peter.Blizman@sk.bea-group.com





6



8



10



12



15



18



- 6 Vysoké skříně
CONVOY Premio
eTouch
- 10 Spodní skřínky
Výsuv 15-3D
COMFORT II-3D
- 15 Rohové skřínky
LeMans II
LeMans II High
- 18 Výklopné mechanismy
FREElift
iMove
- 34 Závěsný program
Linero MosaiQ
PowerMaxx
Linero MosaiQ eBoxx
- 44 Stoly
ergoAgent
TopFlex



Standardně:



Volitelně:




CONVOY Premio



KESSEBÖHMER

Na dveře doporučujeme vynášecí závěsy.



CONVOY Premio – provedení PRAVÉ



Rám CONVOY Premio

rám (vnitřní výška skříně)	doporučený počet košů k rámu	obj. číslo
1 230 mm (1 600 – 1 700 mm)	4 kusy	002366.0102
1 530 mm (1 900 – 2 000 mm)	4 kusy	002369.0102
1 630 mm (2 000 – 2 100 mm)	4–5 kusů	002370.0102



Výsuv CONVOY Premio

	obj. číslo
plnovýsuv s max. zatížením 130 kg	002410.7930

Sada košů CONVOY Premio + příslušenství

provedení	počet košů	šířka skříně	obj. číslo
PRAVÉ	4	600 mm	280484.0005
LEVÉ	4	600 mm	280485.0005
PRAVÉ	5	600 mm	280486.0005
LEVÉ	5	600 mm	280487.0005

Příklad objednávky kompletní sady Convoy Premio:
obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo sady košů





eTouch CONVOY Centro

eTouch



KESSEBÖHMER

Elektrické otvírání Kesseböhmer eTouch se aktivuje lehkým dotekem čela skříně. Policový systém se poté vysune zcela automaticky, plynule a bezpečně. Skříň lze otevřít rovněž mechanicky, nezávisle na elektrickém otvírání eTouch.



eTouch CONVOY Lavidó



eTouch DISPENSA / CONVOY Premio



eTouch pro CONVOY Lavidó

sada (pro všechny šířky skříně):
dotekový senzor, pohon, el. kabel

obj. číslo
002400.7930



eTouch pro CONVOY Centro

sada (pro všechny šířky skříně):
dotekový senzor, pohon, el. kabel

obj. číslo
002353.7930



CONVOY Premio

sada (pro všechny šířky skříně):
dotekový senzor, pohon, el. kabel

obj. číslo
084246.7930



eTouch pro DISPENSA

sada (pro všechny šířky skříně):
dotekový senzor, pohon, el. kabel
tlumení SoftStopp Pro

obj. číslo
084246.7930
004243.9005



**Standardně:** ClickFixx 3D Adjust SOFTSTOPP



ilustrační foto

Výsuv 15–3D



KESSEBÖHMER

Rovněž úzký prostor lze promyšleně zaplnit. Výsuv 15–3D Vám nejen ušetří nevyužitě místo, ale skvěle se hodí pro kořenky, oleje, utěrky a pro vše, co potřebujete mít po ruce. Inovovaná verze 3D umožňuje přesné a rychlé nastavení a seřízení výsuvu.



montáž vpravo

Výsuv 15-3D CLASSIC, 2 police

sada: komplet vč. plnovýsuvu	min. vnitřní výška × šířka	obj. číslo
2 police – chrom	$\geq 540 \times \geq 112 \text{ mm}$	233460.0005
2 police – stříbrné	$\geq 540 \times \geq 112 \text{ mm}$	233460.0102

nosnost 1 police = 6 kg
montáž vpravo



Výsuv 15-3D CLASSIC pro utěrky

sada: komplet vč. plnovýsuvu	min. vnitřní výška × šířka	obj. číslo
1 police + věšák pro utěrky – chrom	$\geq 590 \times \geq 112 \text{ mm}$	233464.0005
1 police + věšák pro utěrky – stříbrné	$\geq 590 \times \geq 112 \text{ mm}$	233464.0102

nosnost 1 police = 6 kg
montáž vpravo





Standardně:




ClickFixx



3D Adjust



SOFTSTOPPLUS



COMFORT II-3D

— KESSEBÖHMER —


Mimořádně snadné přichycení rámu k výsuvu, rychlé a přesné 3D seřízení čílk, maximální využití místa díky výškovému nastavení polic – takový je nový COMFORT II-3D, který nyní můžete volitelně doplnit o příhrádku s dózami na koření.





Rám COMFORT II-3D

sada: rám, výsuv s tlumením	výška	obj. číslo
výsuvný rám LEVÝ	662 mm	233935.0102
výsuvný rám PRAVÝ	662 mm	233936.0102
maximální nosnost rámu = 24 kg		



	obj. číslo
čelní uchycení (Objednat vždy 2 kusy!)	015270.0102



Koše COMFORT II-3D

	rozměry	obj. číslo
koš chromový celodrátěný	110 × 470 × 75 mm	005140.0005
	160 × 470 × 75 mm	005141.0005
	210 × 470 × 75 mm	005142.0005
	320 × 470 × 75 mm	005143.0005



koš chromový ARENA CLASSIC	110 × 470 × 75 mm	015140.0005
	160 × 470 × 75 mm	015141.0005
	228 × 470 × 75 mm	015142.0005
	295 × 470 × 75 mm	016206.0005

ARENAplus
protiskluzný povrch




koš chromový ARENA STYLE	110 × 470 × 75 mm	075140.0005
	160 × 470 × 75 mm	075141.0005
	228 × 470 × 75 mm	075142.0005
	295 × 470 × 75 mm	076206.0005

ARENAplus
protiskluzný povrch

Příhrádka na dózy
barva: stříbrná

	obj. číslo
	015277.0102



Dózy na koření

	barva	obj. číslo
sada 6 kusů	zelená	015279.0008
sada 6 kusů	černá	025279.0008



LeMans II

LeMans II / LeMans II High

—————  KESSEBÖHMER —————

Jedinečný policový systém, inspirovaný slavnou závodní dráhou, vyniká schopností využít veškeré místo v rohu s maximálním pohodlím při obsluze. S novými vlastnostmi a inovacemi, oceněný na mnoha výstavách a v designerských soutěžích, zůstává stále na čele ve své kategorii.



reddot design award

LeMans II

sada:

police 2 ks

osa s příslušenstvím k LeMans II (600–750 mm) 1 ks

tlumicí písky k LeMans II SoftStopp Plus 2 ks

sada LeMans II,
police ARENA Style / bílé dno

šířka skřínky

obj. číslo

pravý

450 mm

77928.0005

levý

450 mm

77929.0005

pravý

500 mm

77930.0005

levý

500 mm

77931.0005

pravý

600 mm

77932.0005

levý

600 mm

77933.0005

sada LeMans II,
police ARENA Classic / bílé dno

šířka skřínky

obj. číslo

pravý

400 mm

37926.0005

levý

400 mm

37927.0005

pravý

450 mm

37928.0005

levý

450 mm

37929.0005

pravý

500 mm

37930.0005

levý

500 mm

37931.0005

pravý

600 mm

37932.0005

levý

600 mm

37933.0005

příslušenství = součást sadysada LeMans II (*není vyobrazena*),
police reling šedý RAL 9006 / šedé dno

šířka skřínky

obj. číslo

pravý

450 mm

47928.0102

levý

450 mm

47929.0102

pravý

500 mm

47930.0102

levý

500 mm

47931.0102

pravý

600 mm


47932.0102

levý

600 mm

47933.0102

nosnost 1 police = 25 kg

tlumení SoftStopp Plus 2 ks
obj. číslo: 007955 (pravé), 007956 (levé)
možno zakoupit rovněž samostatně

LeMans II High

sada:

police 2 ks

tlumení 2 ks

Nutné objednat 2 sady (=2× police + 2× tlumení) + 1× osu

sada LeMans II High,

2 ks police ARENA Classic / bílé dno

šířka skřínky

obj. číslo

pravý

450 mm

260314.0005

levý

450 mm

260315.0005

pravý

500 mm

260316.0005

levý

500 mm

260317.0005

pravý

600 mm

260318.0005

levý

600 mm

260319.0005

nosnost 1 police = 25 kg



tlumení SoftStopp Plus 2 ks

obj. číslo: 007955 (pravé), 007956 (levé)

možno zakoupit rovněž samostatně

Osa

se 4 ložiskovými pouzdry k namontování

2 boční profily

2 vodící úhelníky

1 zajišťovací klip

1 spojovací profil

1 spodní uchycení

světlná výška skřínky

1250 mm

007943.9010

720-900 mm

007945.9010

LeMans II High – levé provedení (ilustrační foto)**příslušenství – není součástí sady**



FREEfold
by Kesseböhmer

FREESlide
by Kesseböhmer

VÝKLOPNÉ MECHANISMY

FREElift

— KESSEBÖHMER —





FREEswing

by Kesseböhmer



FREEflap




by Kesseböhmer

Moderní, štíhlé, precizní. Nejnovější výklopné mechanismy na trhu v sobě dokonale spojují eleganci a perfektní techniku. Pohybují se nehlukně, zvolna a lehce, jsou proto oblíbené nejen pro kuchyňské skřínky, ale také v koupelně, v ložnici a v obývacím pokoji. Výklopné mechanismy FREElift šetří svými rozměry úložné místo a umožňují snadnou dostupnost uložených předmětů.



FREEfold



by Kesseböhmer



	Q	R	S
450-480	1,0	349	313
480-530	1,1	426	328
520-590	1,1	466	347
580-650	1,2	589	377
650-730	1,2	664	409
710-790	1,2	736	439
770-840	1,0	644	467
840-910	1,2	882	501
910-970	1,1	865	533
960-1010	1,1	915	557
1000-1040	1,1	954	576

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$


$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$



Sada kování FREEfold**Sestava sady:**

2 ks kování FREEfold (pravé a levé)

2 ks čelních úchytků



Výška korpusu mm	Hmotnost čela* kg	Typologie	Obj. číslo
450-480	2,8 - 5,7	B1fo	27 1857
	5,6 - 11,3	B3fo	27 1858
	8,3 - 16,3	B4fo	27 1859
480-530	2,6 - 5,2	C1fo	27 1861
	5,2 - 10,6	C3fo	27 1862
	7,8 - 15,1	C4fo	27 1863
520-590	2,4 - 4,9	D1fo	27 1865
	4,8 - 9,8	D3fo	27 1866
	7,2 - 14,1	D4fo	27 1867
	11,8 - 23,3	D5fo	27 1868
580-650	2,2 - 4,4	E1fo	27 1869
	4,3 - 8,8	E3fo	27 1870
	6,0 - 12,2	E4fo	27 1871
	10,6 - 20,9	E5fo	27 1872
650-730	1,9 - 4,0	F1fo	27 1873
	3,9 - 7,9	F3fo	27 1874
	5,8 - 11,6	F4fo	27 1875
	9,5 - 18,7	F5fo	27 1876







Výška korpusu mm	Hmotnost čela* kg	Typologie	Obj. číslo
710-790	3,5 - 7,2	G3fo	27 1878
	5,2 - 10,3	G4fo	27 1879
	8,7 - 17,2	G5fo	27 1880
770-840	3,2 - 6,7	H3fo	27 1882
	4,9 - 9,8	H4fo	27 1883
	8,0 - 15,5	H5fo	27 1884
840-910	4,5 - 9,0	I4fo	27 1887
	7,3 - 14,6	I5fo	27 1888
910-970	4,2 - 8,0	J4fo	27 1891
	6,8 - 13,5	J5fo	27 1892
960-1.010	3,9 - 7,6	K4fo	27 1895
	6,5 - 12,8	K5fo	27 1896
1.000-1.040	3,7 - 7,3	L4fo	27 1899
	6,2 - 12,3	L5fo	27 1900

*Hmotnost čela vč. úchytek

Sada krytů
(pravý a levý)**27 1786**Barvy:
7035 (šedá)
9966 (bílá)**Adaptér, poniklovaný - 0006**
na hliníkový rám 20 mm**27 1851****Středový závěs**
poniklovaný (0006)pro eurošrouby
pro Spax šrouby**27 1558**
27 1559

FREEslide

by Kesseböhmer



Sada kování FREEslide**Sestava sady:**

2 ks kování FREEslide (pravé a levé)

2 ks čelních úchytů

2 ks převlečných pouzder



Výška korpusu mm	Světlá výška mm	Hmotnost čela* kg	Typologie	Obj. číslo
320-360	≥280	3,0 - 5,7	O1us	27 1901
		4,8 - 9,3	O2us	27 1902
		8,7 - 16,5	O3us	27 1903
345-420	≥308	2,4 - 4,8	P1us	27 1904
		4,1 - 8,0	P2us	27 1905
		7,4 - 14,0	P3us	27 1906
		11,0 - 19,6	P4us	27 1907
380-500	≥343	2,0 - 3,8	Q1us	27 1908
		3,4 - 6,7	Q2us	27 1909
		6,3 - 11,8	Q3us	27 1910
		9,3 - 17,4	Q4us	27 1911
430-600	≥388	1,6 - 3,3	R1us	27 1912
		2,6 - 5,5	R2us	27 1913
		5,0 - 9,7	R3us	27 1914
		7,4 - 14,6	R4us	27 1915

Sada krytů

(pravý a levý)

27 1810

Barvy:

7035 (šedá)

9966 (bílá)

**Adaptér**, poniklovaný – 0006
na hliníkový rám 20 mm**27 1687****Torzní tyč**

Eloxovaný hliník (0038)







Šířka korpusu mm	Tloušťka korpusu mm	Délka mm	Obj. číslo	Šířka korpusu mm	Tloušťka korpusu mm	Délka mm	Obj. číslo
450	16/19	324	27 1916	1.000	16/19	874	27 1921
500	16/19	374	27 1917	1.200	16/19	1.074	27 1922
600	16/19	474	27 1918	1.600	16/19	1.470	27 1954
800	16/19	674	27 1919	1.800	16/19	1.674	27 1941
900	16/19	774	27 1920	KB	16/19	KB-(2 x K)-88	



*Hmotnost čela vč. úchytů


FREEswing

by Kesseböhmer



Sada kování FREEswing**Sestava sady:**

- 2 ks kování FREEswing (pravé a levé)
- 2 ks čelních úchytů
- 2 ks převlečných pouzder



Výška korpusu mm	Hmotnost čela* kg	Typologie	Obj. číslo
370	1,8 - 4,0	S1sw	27 1923
	3,4 - 6,5	S4sw	27 1926
	5,2 - 10,3	S7sw	27 1929
400	1,8 - 3,9	S1sw	27 1923
	3,3 - 6,3	S4sw	27 1926
	5,0 - 10,0	S7sw	27 1929
450	1,8 - 3,7	S1sw	27 1923
	3,2 - 6,1	S4sw	27 1926
	4,8 - 9,4	S7sw	27 1929
500	1,9 - 3,5	S1sw	27 1923
	3,0 - 5,8	S4sw	27 1926
	4,5 - 8,9	S7sw	27 1929
500	2,5 - 5,9	S2sw	27 1924
	5,0 - 10,0	S5sw	27 1927
	8,2 - 15,9	S8sw	27 1930
550	2,5 - 5,6	S2sw	27 1924
	4,8 - 9,6	S5sw	27 1927
	7,8 - 15,2	S8sw	27 1930

Výška korpusu mm	Hmotnost čela* kg	Typologie	Obj. číslo
600	2,5 - 5,3	S2sw	27 1924
	4,7 - 9,3	S5sw	27 1927
	7,5 - 14,5	S8sw	27 1930
670	2,5 - 4,8	S2sw	27 1924
	4,5 - 8,8	S5sw	27 1927
	7,0 - 13,5	S8sw	27 1930
670	3,2 - 6,5	S3sw	27 1925
	5,7 - 11,3	S6sw	27 1928
	8,5 - 17,1	S9sw	27 1931
700	3,1 - 6,3	S3sw	27 1925
	5,6 - 11,1	S6sw	27 1928
	8,4 - 16,7	S9sw	27 1931
750	3,0 - 6,0	S3sw	27 1925
	5,4 - 10,7	S6sw	27 1928
	8,2 - 16,0	S9sw	27 1931
800	2,9 - 5,7	S3sw	27 1925
	5,3 - 10,3	S6sw	27 1928
	8,0 - 15,3	S9sw	27 1931

Sada krytů na kování

(pravý a levý)

27 1820

Barvy:

7035 (šedá)

9966 (bílá)



Adaptér, poniklovaný – 0006
na hliníkový rám 20 mm

27 1687**Torzní tyč**

Eloxovaný hliník (0038)

Šířka korpusu mm	Tloušťka korpusu mm	Délka mm	Obj. číslo	Šířka korpusu mm	Tloušťka korpusu mm	Délka mm	Obj. číslo
450	16/19	324	27 1916	1.000	16/19	874	27 1921
500	16/19	374	27 1917	1.200	16/19	1.074	27 1922
600	16/19	474	27 1918	1.600	16/19	1.470	27 1954
800	16/19	674	27 1919	1.800	16/19	1.674	27 1941
900	16/19	774	27 1920	KB	16/19	KB-(2 x K)-88	




*Hmotnost čela vč. úchytů


FREEflap

by Kesseböhmer

FREEflap mini



Pohled zprava (levé kování)




Levé kování s krytem




Pohled zepředu


FREEflap forte



Pohled zprava (levé kování)




Levé kování s krytem




Pohled zepředu

Montážní schéma pro FREEflap mini a FREEflap forte



Montážní schéma pro dřevěná čela a široké hliníkové profily



Upevnění čela na hliníkový rám vel. 20 mm

$$* B = K - F - 5,5$$

FREEflapmini

	FREEflap mini - A	FREEflap mini - B	FREEflap mini - C
Obj. číslo	27 1661	27 1662	27 1663
Výška korpusu mm	Hmotnost čela* kg	Hmotnost čela* kg	Hmotnost čela* kg
≥200	1,7 - 4,6	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
≤225	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤250	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤275	1,2 - 3,3	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤300	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤325	1,0 - 2,8	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤350	0,9 - 2,6	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤375	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤400	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤425	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤450	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1

*Hmotnost čela vč. úchytek

**Sestava sady:**

2 ks kování FREEflap mini (pravé a levé)
 2 ks krytek na kování (pravé a levé)
 2 ks destiček pro upevnění čelních dveří

Úhel otevření: 107°

Barvy:
 7035 (šedá)
 9966 (bílá)

FREEflapforte

	FREEflap forte - D	FREEflap forte - E	FREEflap forte - F	FREEflap forte - G
Obj. číslo	27 1664	27 1665	27 1666	27 1667
Výška korpusu mm	Hmotnost čela* kg	Hmotnost čela* kg	Hmotnost čela* kg	Hmotnost čela* kg
≥350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

*Hmotnost čela vč. úchytek

**Sestava sady:**

2 ks kování FREEflap forte (pravé a levé)
 2 ks krytek na kování (pravé a levé)
 2 ks destiček pro upevnění čelních dveří

Úhel otevření: 107°

Omezení úhlu otevření na 90° integrované v kování

Barvy:
 7035 (šedá)
 9966 (bílá)

Adaptér, poniklovaný – 0006
 na hliníkový rám 20 mm

Obj. číslo
 27 1687



Omezovač úhlu otevření 90°
 pro FREEflap mini

Obj. číslo
 27 1688





Ideální pro čela bez úchytů. Jednoduše zatlačte...,



čelo se otevře...



a vznikne dostatečná mezera pro uchopení.







Poté následuje obvyklé lehounké ruční otevření s vícepolohovým blokováním.

IDEÁLNÍ PRO ČELA BEZ ÚCHYTEK

FREEflap push-to-open

FREEflapmini					
Výška korpusu mm			Hmotnost čela kg		
250	1,3 - 3,1 - -	3,1 - 3,8 2,9 - 5,1 -	- 5,1 - 6,4 5,4 - 6,9	- - 6,9 - 10,5	- - 10,5 - 11,8
275	1,2 - 3,0 2,5 - 3,3 -	3,0 - 3,3 3,3 - 5,0 -	- 5,0 - 5,7 4,8 - 6,8	- - 6,8 - 10,0	- - 10,0 - 10,6
300	1,1 - 2,7 2,4 - 3,0 -	2,7 - 3,1 3,0 - 4,6 -	- 4,6 - 5,1 4,4 - 6,6	- - 6,6 - 9,6	- - -
325	1,0 - 2,6 2,1 - 3,0 -	2,6 - 2,8 3,0 - 4,2 -	- 4,2 - 4,6 4,0 - 6,0	- - 6,0 - 8,8	- - -
350	0,9 - 2,4 2,0 - 2,9 -	2,4 - 2,6 2,9 - 4,2 3,7 - 3,9	- - 3,9 - 5,9	- - 5,9 - 8,1	- - -
375	0,9 - 2,3 1,9 - 2,7 -	- 2,7 - 3,8 3,5 - 3,9	- - 3,9 - 5,7	- - 5,7 - 7,5	- - -
400	0,8 - 2,1 1,7 - 2,7 -	- 2,7 - 3,6 3,2 - 3,8	- - 3,8 - 5,6	- - 5,6 - 7,0	- - -
FREEflapforte					
Výška korpusu mm			Hmotnost čela kg		
400	- - - -	4,7 - 9,0 5,9 - 7,9 - -	9,0 - 9,6 7,9 - 11,6 8,9 - 10,7 11,8 - 12,3	- 11,6 - 12,4 10,7 - 17,2 12,3 - 17,9	- - 17,2 - 18,6 17,9 - 23,3
450	4,1 - 5,0 - - -	5,0 - 8,4 5,2 - 7,9 - -	- 7,9 - 10,9 7,8 - 10,2 10,4 - 10,8	- - 10,2 - 16,3 10,8 - 16,7	- - - 16,7 - 20,5
500	3,7 - 4,9 - - -	4,9 - 7,5 4,7 - 7,8 - -	- 7,8 - 9,7 7,0 - 10,0 9,2 - 10,7	- - 10,0 - 14,6 10,7 - 16,0	- - - 16,0 - 18,3
550	3,3 - 4,9 4,2 - 4,5 - -	4,9 - 6,8 4,5 - 7,5 6,3 - 6,8 -	- 7,5 - 8,8 6,8 - 9,7 8,3 - 10,4	- - 9,7 - 13,2 10,4 - 15,3	- - - 15,3 - 16,5
600	3,0 - 4,7 3,8 - 4,2 - -	4,7 - 6,2 4,2 - 7,2 5,7 - 6,7 -	- 7,2 - 8,0 6,7 - 9,2 7,6 - 10,2	- - 9,2 - 12,0 10,2 - 15,0	- - - -
	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
K zapuštění	1 x 27 1932	1 x 27 1933	1 x 27 1934	2 x 27 1933	2 x 27 1934
K našroubování	1 x 27 1935 37 mm 28 mm	1 x 27 1936 27 1939	1 x 27 1937 27 1940	2 x 27 1936 27 1939	2 x 27 1937 27 1940







iMOVE



KESSEBÖHMER

iMOVE přináší opět něco zcela nového. Pokud měly horní skřínky nějakou nevýhodu, díky koncepci iMOVE firmy Kesseböhmer to již neplatí. Jednoduchá a snadná obsluha polic nyní umožňuje využít horní skřínky i pro ukládání často používaných kuchyňských potřeb či surovin. Vysoká kvalita Kesseböhmer a precizní technika garantují jemný, citlivý a zcela bezpečný chod.



**iMOVE**

jedenpolicový, barva stříbrná

sada vč. spojovacího materiálu:

8 × vrut 4,5 × 50 mm

1 × vrtací šablona

šířka skříňky	světlá šířka skříňky	rozměry (š × h × v)	obj. číslo
600 mm	562–568 mm	565 × 267 × 380 mm	021702.0102
900 mm	862–868 mm	865 × 267 × 380 mm	021706.0102
celková nosnost = 8 kg			

**iMOVE**

dvoupolicový, barva stříbrná

sada vč. spojovacího materiálu:



8 × vrut 4,5 × 50 mm

1 × vrtací šablona

šířka skříňky	světlá šířka skříňky	rozměry (š × h × v)	obj. číslo
600 mm	562–568 mm	565 × 267 × 565 mm	021712.0102
celková nosnost = 8 kg			




Rozměry v mm




Vzorec pro určení polohy

$$Y \geq 295 \rightarrow X = 82$$



Vrtací šablona pro eurošrouby





Linero MosaiQ

—————  KESSEBÖHMER —————





grafitově černá s dekorativními vložkami z dubu



titanově šedá s dekorativními vložkami z dubu



titanově šedá s dekorativními vložkami z kouřového skla



grafitově černá s dekorativními vložkami z kouřového skla



Nosný profil může být doplněn o světlo LED.

**Hliníkový profil – sada****LINERO MosaiQ**

1 hliníkový profil

2 koncovky

1 spojovací díl

upevňovací materiál k přišroubování

rozměry (mm)

obj. číslo

Š×H×V

600×32,9×41,5

00 8900

900×32,9×41,5

00 8901

1200×32,9×41,5

00 8902

1500×32,9×41,5

00 8903

Barva:

imitace nerez 9845

**Univerzální police 140****LINERO MosaiQ**

Barva:

titanově šedá 9843

grafitově černá 9844


Š×H×V

350×110×140

00 8912

Odkládací plocha:

350×107

**Univerzální police 200****LINERO MosaiQ**

Barva:

titanově šedá 9843

grafitově černá 9844

Š×H×V

350×110×200

00 8913

Odkládací plocha:

350×107

**Univerzální police 300****LINERO MosaiQ**

Barva:

titanově šedá 9843

grafitově černá 9844


Š×H×V

350×110×300

00 8914

Odkládací plocha:

350×107

**Univerzální police 200 s ohrádkou****LINERO MosaiQ**

Barva:

titanově šedá 9843

grafitově černá 9844

Š×H×V

350×110×200

00 8918

Odkládací plocha:

350×107

**Univerzální police 300 s ohrádkou****LINERO MosaiQ**

Barva:

titanově šedá 9843

grafitově černá 9844

Š×H×V

350×110×300

00 8919


Odkládací plocha:

350×107

	rozměry (mm)	obj. číslo
Magnetická tabulka 300	Š×H×V	
LINERO MosaiQ	350×110×300	00 8927
Magnetická tabulka na psaní, s magnety (omyvatelná)		
Odkládací plocha	350×107	
Barva:		
titanově šedá	9843	
grafitově černá	9844	



Držák papírové role	Š×H×V	
LINERO MosaiQ	350×155×120	00 8908
Pro kuchyňské role do šíře 295 mm		
Barva:		
titanově šedá	9843	
grafitově černá	9844	



ROLLINERO držák na fólie	Š×H×V	
LINERO MosaiQ	350×110×300	00 8909
Vhodný pro role až do šíře 330 mm		
Barva:		
titanově šedá	9843	
grafitově černá	9844	



Magnetický držák na nože	Š×H×V	
LINERO MosaiQ	350×45×200	00 8905
Dekor: dub		
Barva:		
titanově šedá	9843	
grafitově černá	9844	



Magnetický držák na nože	Š×H×V	
LINERO MosaiQ	350×45×200	00 8906
Dekor: černo-šedý plast		
Barva:		
titanově šedá	9843	
grafitově černá	9844	



Nádoba na byliny	Š×H×V	
LINERO MosaiQ	135×135×156	00 8910
s vyjímatelným dělítkem		
Materiál: plast, UV odolný, vhodný pro potraviny, lze mýt v myčce		
Barva: 9003		



Plochá miska	Š×H×V	
LINERO MosaiQ	116×115×56	00 8911
Materiál: plast, UV odolný, vhodný pro potraviny, lze mýt v myčce		
Barva: 9003		



	Horní držák utěrky LINERO MosaiQ k nasazení (shora) Barva: titanově šedá 9843 grafitově černá 9844	rozměry (mm) Š×H×V 350×77×10	obj. číslo 00 8920
	Držák utěrky LINERO MosaiQ k zavěšení (zdola) Barva: titanově šedá 9843 grafitově černá 9844	Š×H×V 350×77×46	00 8921
	Dvojitý háček LINERO MosaiQ Barva: titanově šedá 9843 grafitově černá 9844	Š×H×V 85×44×38	00 8922
	Lišta s háčky LINERO MosaiQ Barva: titanově šedá 9843 grafitově černá 9844	Š×H×V 250×44×38	00 8923
	Horní polička 235 LINERO MosaiQ k nasazení (shora) Barva: titanově šedá 9843 grafitově černá 9844	Š×H×V 235×107×8	00 8924
	Horní polička 350 LINERO MosaiQ k nasazení (shora) Barva: titanově šedá 9843 grafitově černá 9844	Š×H×V 350×107×8	00 8925
	Horní polička 585 LINERO MosaiQ k nasazení (shora) Barva: titanově šedá 9843 grafitově černá 9844	Š×H×V 585×107×8	00 8926
	Dekorativní dubové dno LINERO MosaiQ Barva: 0358	Š×H×V 235×106,5×4 350×106,5×4 585×106,5×4	00 8928 00 8929 00 8930
	Dekorativní skleněné dno kouřové zabarvení LINERO MosaiQ Barva: 0000	Š×H×V 235×106,5×4 350×106,5×4 585×106,5×4	00 8931 00 8932 00 8933

Světelná lišta LED**LINERO MosaiQ**

Barevná teplota: 4000 K (neutrální bílá)

Včetně difuzoru

rozměry (mm)

obj. číslo

1,68 W

Š×H×V

290×11×10

00 8935

2,24 W

383×11×10

00 8936

3,36 W

568×11×10

00 8937

Jednoduchá montáž; lišta LED s variabilní,
snadno nastavitelnou délkou

**Napájecí zdroj LED****LINERO MosaiQ**

Max. 20 W

Primární napětí: 100-240 V, 50/60 Hz

Sekundární napětí: 24 V

Š×H×V

280×20,5×15,5

00 8939

Včetně 3.000 mm síťového kabelu

a 1.800 mm přípojovacího kabelu LED

Bez vypínače

(20 W – příkon max. pro 3.450 mm LED)

**Propojovací kabel LED****LINERO MosaiQ**

(sériově)

Volitelná součást pro flexibilní připojení
druhé lišty LED

Délka

2.000

00 8941

Barva: 9003

**Vypínač****LINERO MosaiQ**

pro napájecí zdroj 20 W, 230 V/2,5 A

Ø 66

00 8943

Dvoumetrový kabel s dvoukolíkovou zástrčkou/
dvoumetrový kabel s přípojkou

Barva: 9003





LEPIDLO PRO HLINÍKOVÝ PROFIL LINERO MOSAIQ

PowerMaxx



PowerMaxx je vhodný zejména pro uchycení hliníkových lišt Linero MosaiQ na řadu podkladů (obkládačky, sklo, lamináty, kovy, řada materiálů z plastu) bez vrtání.

Sada PowerMaxx

(1 sada = přilepí 1500 mm profilu Linero MosaiQ)

Sada obsahuje:

1× spotřebitelský balíček se závěsem do Euro drážky

4× podpěrka pro montáž

1× tuba s lepidlem 6 g

1× rozprašovač (čisticí prostředek / aktivátor) a profilovaná stěrka

PowerMaxx

obj. číslo


sada 1 ks

008904

Sada PowerMaxx

Technické údaje

Popis výrobku	Obsah tuby	Obsah rozprašovače
Typ výrobku	Lepidlo	Aktivátor a čisticí látka
Konzistence	Pasta	Tekutina
Složky	Dvousložkové	
Objem	Jedna sada postačuje na profil o délce 1500 mm.	
Skladovací doba	18 měsíců	
Doporučená teplota skladování	10–25°C	
Teplota zpracování	5°C až 40°C	
Doba zpracování při 23°C	15 min ± 5 min	
Odolnost (krátkodobě – do 1 hodiny)	–40°C až 100°C (120°C)	
Doba vytvrzování při 23°C	72 hodin	
Dovolené zatížení	15 kg na metr	

Pracovní postup:

Přitlačit min. po dobu 20 sekund.





Linero MosaiQ eBoxx

— KESSEBÖHMER —

Polička pro různé drobné elektrospotřebiče, například jako bezpečné místo k odložení chytrého telefonu s nabíjením. Především je však eBoxx navržen a určen pro tablet, na kterém si zobrazíte recept nebo doplníte nákupní seznam.

Sada eBoxx – jednozásuvková LINERO MosaiQ

Sada obsahuje:

- 1× elektrická zásuvka
- 1× vypínač pro integrovaný zdroj LED
- 1× zdroj LED – max. 30 Watt, 100–230 Volt, 50/60 Hz, 24 Volt
30 Watt = max. pro 510 cm LED osvětlení
- 1× napájecí kabel, 2 m
- 1× propojovací kabel pro LED

Sada neobsahuje světelné lišty LED (viz strana 39)

sada eBoxx jednozásuvková	rozměr (mm)	obj. číslo
	165 × 92 × 139 mm	008957.9843






Sada eBoxx – dvouzásuvková LINERO MosaiQ

Sada obsahuje:

- 2× elektrická zásuvka
- 1× napájecí kabel, 2 m

Sada neobsahuje světelné lišty LED (viz strana 39)

sada eBoxx dvouzásuvková	rozměr (mm)	obj. číslo
	165 × 92 × 139 mm	008958.9843





ergoAGENT – mono

— KESSEBÖHMER —

ergoAGENT – jeden stůl pro všechny požadavky.
Proměňte v okamžiku Vaši kuchyňskou pracovní
desku v jídelní stůl.







ergoAGENT – twin

— KESSEBÖHMER —

ergoAGENT mono


nosnost: max. 40 kg (včetně desky)
 deska (**není součástí**): $\leq 1200 \times 800$ mm
 plynulé výškové polohování: 655–1115 mm
 teleskopická příruba ke zdi: 575–875 mm

ergoAGENT mono

 obj. číslo
 007706.7973
**ergoAGENT twin**

nosnost: max. 80 kg (včetně desky)
 deska (**není součástí**): $\leq 1800 \times 800$ mm
 plynulé výškové polohování: 655–1115 mm

ergoAGENT twin

 obj. číslo
 007707.7973




TopFlex



KESSEBÖHMER

Výsuv TopFlex pro pracovní desku

s pevným čílkem, samonosný,
sada **bez** desky,
hloubka korpusu: min. 500 mm
délka výsuvu: 810 mm
nosnost: max. 30 kg

pro sílu desky (mm)	pro šířku korpusu	obj. číslo
15-19	450-900 mm	005238.0102





KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE

